

CERTIDÃO DE RECONHECIMENTO DE LABORATÓRIO Nº 9/2025

O Instituto do Meio Ambiente - IMA, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo inciso I do artigo 7º da Lei Estadual Nº 14.675 de 2009 e Dec. 3.754/10, com base no processo de reconhecimento de laboratório nº **LAB/22706/CRO** e parecer técnico nº **1123/2025**, concede a presente certidão de reconhecimento de laboratório referente aos parâmetros especificados no verso.

Empreendedor

CPF/CNPJ: 04.857.370/0003-62		NOME / RAZÃO: MERCOLAB LABORATÓRIOS LTDA	
CEP: 89.801-233	LOGRADOURO: RUA SÃO JOÃO, 294		COMPLEMENTO: Nº 294 - D
BAIRRO: BAIRRO PRESIDENTE MEDICI		MUNICÍPIO: CHAPECÓ	

Empreendimento

RAZÃO SOCIAL: Mercolab Laboratórios Ltda.			
CEP: 89.801-233	LOGRADOURO: Rua São João - D, 294		COMPLEMENTO:
BAIRRO: Presidente Médici		MUNICÍPIO: CHAPECÓ	

Condições gerais

- I. Quaisquer alterações nas informações apresentadas no processo de reconhecimento deverão ser precedidas de anuência do IMA.
- II. O IMA, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente certidão, caso ocorra:
- Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
 - A superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
 - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- III. Cópia da presente autorização deverá ser exposta em local visível do empreendimento.

Verificação de validade online:



Verifique a veracidade das informações usando o QRcode ao lado ou acessando o endereço web abaixo:

<http://consultas.ima.sc.gov.br/licenca/certificadolab>

FCEI:687563

CÓDIGO CERT. :435

Condições específicas

Condições específicas

Implementação e manutenção de um Sistema de Gestão da Qualidade fundado na NBR ISO 17025;

- Uso de procedimentos normatizados ou validados;
- Definição de Incertezas de Medição onde cabível;
- Controle de Documentos e Registros;
- Manutenção de Responsável Técnico, legalmente habilitado e registrado;



- Manutenção de Licenças e Certificados dentro do prazo de validade;
- Participação em Programas de Ensaio de Proficiência nas Matrizes e Parâmetros reconhecidos;
- Elaboração e manutenção de cartas controle onde cabível.
- O laboratório é reconhecido, exclusivamente, nos parâmetros, matrizes e pelo prazo de validade abaixo especificado;
- As coletas de amostras devem seguir as normas técnicas normatizadas e atualizadas específicas para amostragem.

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Alcalinidade total (metirolange)	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Alcalinidade total (metirolange)	29/03/2027	Água	INMETRO
Coliforme fecal	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Coliforme fecal	29/03/2027	Água	INMETRO
Cloretos	29/03/2027	Água	INMETRO
Cloretos	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Cloro residual	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Cloro residual	29/03/2027	Água	INMETRO
Condutividade	29/03/2027	Água	INMETRO
Condutividade	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Cor aparente	29/03/2027	Água	INMETRO
Cor aparente	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
DBO5	29/03/2027	Água	INMETRO
DBO5	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
DQO	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
DQO	29/03/2027	Água	INMETRO
Determinação de NMP, coliforme total e fecal, caldo lactoso duplo, verde brilhante E,C, médium	29/03/2027	Água	INMETRO
Determinação de NMP, coliforme total e fecal, caldo lactoso duplo, verde brilhante E,C, médium	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Dureza Total	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Dureza Total	29/03/2027	Água	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Determinação de Coliformes totais e fecais	29/03/2027	Água	INMETRO
Ferro Total	29/03/2027	Água	INMETRO
Ferro Total	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Fluoreto	29/03/2027	Água	INMETRO
Fluoreto	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Fosfatos totais	29/03/2027	Água	INMETRO
Fosfatos totais	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Fósforo Total	29/03/2027	Água	INMETRO
Fósforo Total	29/03/2027	Efluentes	INMETRO

PARÂMETROS	VALIDADE	MATRIZ	CREDENCIAMENT
Nitratos	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Nitratos	29/03/2027	Água	INMETRO
Nitritos	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Nitritos	29/03/2027	Água	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Nitrogênio amoniacal	29/03/2027	Água	INMETRO
Óleos e graxas	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Óleos e graxas	29/03/2027	Água	INMETRO
PH	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
PH	29/03/2027	Água	INMETRO
Sílica	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Sílica	29/03/2027	Água	INMETRO
Sólidos totais a 105°C	29/03/2027	Água	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	29/03/2027	Água	INMETRO
Sólidos totais fixos a 550°C	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais voláteis	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais voláteis	29/03/2027	Água	INMETRO
Sólido total a 105°C	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão fixos	29/03/2027	Água	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Sólidos totais dissolvidos a 105°C	29/03/2027	Água	INMETRO
Sólidos suspensão total	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão total	29/03/2027	Água	INMETRO
Sólidos suspensão voláteis	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Sólidos suspensão voláteis	29/03/2027	Água	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Sólidos sedimentáveis	29/03/2027	Água	INMETRO
Sulfato	29/03/2027	Efluentes	INMETRO
Sulfato	29/03/2027	Água	INMETRO
Turbidez	29/03/2027	Água	INMETRO
Turbidez	29/03/2027	Efluentes	INMETRO